



ΜΕΛΙΡΑ— κρεβάτι με κομοδίνα



1/5

ΜΕΛΙΡΑ

Το πιο προσωπικό μας έπιπλο δεν είχε ποτέ άλλοτε τέτοιες δυνατότητες. Με αποσπώμενο πανί στο κεφαλάρι ή με φιλέτο δέρματος καρφωμένο με ματ ανοξείδωτο καρφί, η Μελίρα είναι η πιο άνετη και φινετσάτη κρεβατοκάμαρα.

Ζήστε την εμπειρία του ατμοσφαιρικού φωτισμού με τεχνολογία αφής στον προαιρετικό εξοπλισμό. Κάποια πράγματα απλά δεν ήταν δυνατόν πριν!

Technical sheet

JOIN S.A.
Ορφέως 200, Αιγάλεω
T: 210 3413910 / F: 210 3413911
e-mail: info@join.gr / www.join.gr

12/2017

* Κατοχυρωμένο σχέδιο 201408593 1,8

ΜΕΛΙΡΑ

κρεβάτι με κομοδίνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κεφαλάρι (κρεβατιού)

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Επικάλυψη με ύφασμα αφαιρούμενο ή καρφωτό.

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος

Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων.

Metal Frame: Τύπος πλαισίου από ξύλινες εύκαμπτες τάβλες φάρδους 7cm η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 3cm.

Αυτό το πλαίσιο είναι κατάλληλο για στρώματα που είναι φτιαγμένα με το σύστημα rocket springs.


Metal Frame Plus: Τύπος πλαισίου κατασκευασμένος από επίπεδες (άκαμπτες) ξύλινες τάβλες φάρδους 9cm η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 1,5cm. Αυτός ο τύπος πλαισίου είναι κατάλληλος για στρώματα latex.

Όλα τα πλαίσια είναι επενδυμένα με εξαιρετικής ποιότητας Ιταλικό ύφασμα (Bicorrpia) ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή φθορά στο στρώμα και να το βοηθάει να «αναπνέει».

Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61m x 1,95m και το στρώμα 1,60m x 2,00m.

Melira

2/5



Mattress measurements:

160 x 190/200/210/220 cm
170 x 190/200/210/220 cm
180 x 190/200/210/220 cm

Bedside table width measurements:

585/500/450

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΚΟΜΟΔΙΝΟ		
Πλάτος	Βάθος	Ύψος	Πλάτος	Βάθος	Ύψος
294,9 cm (συνολικό)	225,2 cm	88,1 cm	58,5 cm	49,8 cm	43 cm
202,5 cm (κεφαλάρι)			50 cm	ειδικές διαστάσεις	
170 cm (μετώπη)			45 cm		

ΜΕΛΙΡΑ—

κομοδίνο



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

3/5

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

HettichQuadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/closecycles.

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα - δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.

Κρυφός φωτισμός ledHalolemeiγμε τεχνολογία αφής στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΜΕΛΙΡΑ

τουαλέτα



Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.


4/5

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένοι με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύςrustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

HettichQuadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/closecycles.



- Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας HALEMEIER.
- Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας HETTICH.
- Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi wood coating οικολογικά με ISO14001

12/2017

* Κατοχυρωμένο σχέδιο 201408593 1,8

Technical sheet

JOIN S.A.

Ορφέως 200, Αιγάλεω

T: 210 3413910 / F: 210 3413911

e-mail: info@join.gr / www.join.gr

